

Varakambriuksed

Kaso kontsernil on üle saja aastane kogemus varakambriuste valmistamisel

Eurostandardile (EN 1143-1) vastavad järgmised varakambriuksed:

- VD-37, Euro Grade X
- VD-25, Euro Grade IX (EX)
- VD-6, Euro Grade VI
- VD-5, Euro Grade V

VD-37

Sobib kasutamiseks EN 1143-1 Klass X varakambrisse EH-215 L

Standardvarustus:

- 1 tk Lafette võtmelukk
- 1 tk numbrilukk
- Alarmjuhtmestik
- Lävepakk roostevabast terasest
- 7 tk lukustus riive
- Ukse stopper

Lisavarustus

- Trellitatud siseuks
- Paxos elektrooniline koodluk k teiste lukkude asemele
- mehaaniline aeglukk

- lävepakk

Kaal

1800 kg

VD-25

On testitud uue Eurostandardi EN 1143-1 järgi klassi IX (EX). Uksele on tehtud plahvatustest (EX). VD-25 varakambriuks sobib kasutamiseks EN 1143-1 klass IX(EX) varakambriks EH-200L kui ka klass VII varakambriks EH-70L

Standardvarustus:

- Mauer 70011 võtmelukk 2 tk
- Mikrolülitid lukule 2 tk
- riivide/poltide mikrolüliti
- Alarmjuhtmestik
- Lävepakk
- Lukustusriive 9 tk
- Ukse haak
- Ukse stopper

Lisavarustus

- Trellitatud siseuks
- Paxos elektrooniline koodluk teiste lukkude asemele
- plahvatuskindlad kaitselukud

Kaal

1800 kg

VD-6 ja VD-5

On testitud uue Eurostandardi EN 1143-1 järgi klassidesse V ja VI. Uksel on tehtud plahvatustest (EX). VD-5 varakambriuks sobib kasutamiseks varakambrile EH-40L ja EH-50L. VD-5 varakambriuks sobib kasutamiseks varakambrile EH-60L. Uste tulekindlus on EI 120

Standardvarustus

- D-6; 2 tk Mauer 70011 võtmelukku
- VD-5; 2 tk Mauer 70076 võtmelukku
- Lävepakk
- 7 tk lukustus riive
- Lävepakk
- Ukse stopper

Lisavarustus

- trellitatud siseuks
- Paxos elektrooniline koodlukkk olemasolevate lukkude asemele
- SECU E4000 elektrooniline koodlukkk
- mehaaniline koodlukkk
- plahvatuskindlad kaitselukud
- mikrolüliti lukule
- riivide/poltide mikrolüliti
- alarmjuhtmestik
- Eri mõõduga uksseleng, sügavusega 200…350mm

Kaal

VD-6 800 kg, VD-5 700 kg