

Dataseif DS-4400

Tulekindlus 2 tundi andmekandjatele: S 120 DIS EN 1047-1 (ECB-S)

DS-4400

on dataseifide kõige suurem mudel. Kappi on võimalik paigaldada kuni 16 väljatõmmatavat kasti/riiulit.

Standardvarustus:

- Mauer võtmelukk 70091 kahe võtmega, 135mm pikk

Värv RAL 9002

Lisavarustus:

- Riiul
- Multifunktsionaalse väljatõmmatava kast/riiuli sisemõõdud 412x397x60mm
- Lukustatav siselaegas 200mm kõrge

Lisavarustus lukud:

- S&G 6730 mehaaniline koodlukk
- S&G 6124 elektrooniline koodlukk
- SECU E2000 elektrooniline koodlukk
- SELO A elektrooniline koodlukk

Datseifide paigaldamisel on võimalik kasutada keermetatud tõsteaasasid mis keeratakse seifid ülaosas olevatesse pesadesse. (DS-4200/4300/440)

Välismõõt (mm)
Sisemõõt (mm)

Mudel
Kõrgus
Laius
Sügavus
Kõrgus
Laius
Sügavus
Maht (l)
Kaal (kg)

DS-4400
1535
745
720
1130
465
420
221
490

Mahutavuse tabel

Andmekandjad

riuli kõrgus

riuli mahutavus

riulite arv

PLAADID

1. CD-ROM/DVD

130 mm

100 tk

8

2. MO 3.5``

100 mm

140 tk

11

3. MO 5.25``

160 mm

56 tk

7

4. ZIP

110 mm

129 tk

10

5. JAZ

140 mm

57 tk

8

6. 3.5`` disketid

100 mm

432 tk

11

7. SyQuest 5.25``

170 mm

38 tk

6

LINDID

8. DAT 4mm

70 mm

130 tk

16

9.DLT

120 mm

42 tk

9

10. Exabyte 8mm

110 mm

110 tk

10

11. DC-2000 / MC 3000

70 mm

76 tk

16

12. TRAVAN

110 mm

95 tk

10

13. TR-extra

140 mm

84 tk

8

14. DC 6000 / 9000

110 mm

40 tk

10

15. IBM 3490 / 3590

110 mm

48 tk

10