

Kaso E-300 seeria seifid

Kaso tootmises kasutatavale spetsiifilisele BFP-konstruktsioonile on seifid kergemad. See teeb võimalikuks seifide paigutamise võimalikult lähedale kasutajatele.

Standardvarustus:

- Võtmelukk Mauer 70091 koos kahe võtmega
- Värv RAL 7035
- Ankurdusvalmidus

Lisavarustus lukud:

- S&G 6730 mehaaniline koodlukk
- S&G 6124 elektrooniline koodlukk
- SECU E2000 elektrooniline koodlukk
- SELO A elektrooniline koodlukk
- SELO B elektrooniline koodlukk
- S&G IP elektrooniline koodlukk

Lisavarustus:

- Seifi riul
- Seifi tugevdatud riul
- Siinidel liikuv multifunktsionaalne kast
- Teleskoopriiul, töötasapind

- Lukustatav siselaegas Abloy lukuga h=150mm
- Lukustatav siselaegas Abloy lukuga h=200mm
- Lukustatav siselaegas Abloy lukuga h=300mm
- Lukustatav siselaegas Abloy lukuga h=350mm
- Lukustatav siselaegas Abloy lukuga h=500mm
- Databoks DB 300/90Diskette (tulekindlus test NT FIRE 017) sisemõõdud kxlxs 217x337x190 mm
- Välja tõmmatav võtmete kapp (150 võtmele)
- Välja tõmmatav sahtlitega riiul (28 sahtlit)
- Välja tõmmatav võtmete riiul (330 võtme jaoks)
- Välja tõmmatav rippkaante raam
- Raha sisestus mehhanism DEP 2/Grade D-II (EN 1143-2)
- Raha sisestus mehhanism DEP 3/Grade D-III (EN 1143-2)
- Ava seifi ülaosas raha sisestamiseks 30x150mm
- Vasakukäeline uks
- Erivärv RAL värvikataloogi alusel

Välismõõdud (mm)

Sisemõõdud (mm)

Maht (l)

Kaal murdvargusklasside järgi (kg)

mudel

kõrgus

laius

sügavus

kõrgus

laius

sügavus

liiter

E0/E1

E2

E3

E4

KasoE-310

612
618
580
493
486
364
87
190
230
260
290

KasoE-320

962
618
580
843
486
364
149
270
310
350
390

KasoE-330

1312
618
580
1193
486
364
211
360
400
450
510

KasoE-340

1662
618
580
1543
486
364
273
440

480
550
630

KasoE-350

1912
618
580
1793
486
364
317
490
520
600
690

KasoE-370

1912
832
692
1793
700
506
635
680
780
880
1000

KasoE5-370

1970
920
770
1793
700
506
635